



CATALOGUS VERSIE 2

OPLOSSINGEN VOOR PLATTE DAKEN

INHOUDSOPGAVE

Vent-Alu ontluchtingen

Vent-Alu 3000 platdak ontluchting	03 t/m 08
Systeemopbouw	09
Vent-Alu 3000 schuindak ontluchting	10 t/m 11
Vent-Alu 2000 platdak ontluchting	12 t/m 13

Hemelwaterafvoeren

Kiezelbak aluminium	15 t/m 19
Stadsuitloop t.b.v. gesloten kiezelbak	20
Bladvanger	20
Steekstuk aluminium gelast	21 t/m 22
Steekstuk aluminium gelast met manchets	23
Steekstuk aluminium geforceerd	24
Noodoverstort aluminium	25 t/m 27

Windgedreven ventilatoren

Windgedreven ventilatie	29 t/m 31
Plakplaat t.b.v. windgedreven ventilator	32 t/m 33

Rookgas renovatiesets

Rookgas renovatieset VR en HR	35 t/m 36
Rookgas renovatieset aluminium	37

Kabeldoorvoeren

Kabeldoorvoer	39 t/m 40
Kabeldoorvoer gelast	41

Ventilatie-doorvoeren

Mechanische ventilatie	43 t/m 46
Ventilatie-doorvoer	47

Bouw- en dakproducten

Dakproducten	49 t/m 51
Plakplaten	52
GEK windvaan	52

CATALOGUS

OPLOSSINGEN VOOR PLATTE DAKEN




VENT-ALU ONTLUCHTINGEN

INNOVATIVE
PARTNER



Vent-Alu 3000 platdak ontluuchting




Dubbelwandige geïsoleerde ontluuchting met PP-bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	140	120	50	454105
70-80	280	170	125	50	454107
90-100	310	200	130	50	454109
110-125	350	235	135	55	454111
150-160	380	305	150	50	454115




PVC-coating



Dubbelwandige geïsoleerde ontluuchting met PVC-coating en PP-bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	140	120	50	474105
70-80	280	170	125	50	474107
90-100	310	200	130	50	474109
110-125	350	235	135	55	474111
150-160	380	305	150	50	474115




Dubbelwandige geïsoleerde plakplaat

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	79	50	454305
70-80	280	99	50	454307
90-100	310	119	50	454309
110-125	350	139	55	454311
150-160	380	179	50	454315




PVC-coating



Dubbelwandige geïsoleerde plakplaat met PVC-coating


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	79	50	474305
70-80	280	99	50	474307
90-100	310	119	50	474309
110-125	350	139	55	474311
150-160	380	179	50	474315

Toebehoren Vent-Alu 3000 platdak ontluuchting




PP-bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
50-60	45	140	120	454405
70-80	65	170	125	454407
90-100	85	200	130	454409
110-125	105	235	135	454411
150-160	145	305	150	454415




Verlengelement met manchet

Type	D1 (mm)	Dmin(mm)	Dmax (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	50	44	120	50	454505
70-80	70	67	125	50	454507
90-100	90	84	130	50	454509
110-125	110	103,6	135	55	454511
150-160	150	142	150	50	454515



Verlengelement bovendaks dubbelwandig met manchet


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
50-60	50	80	454605
70-80	70	100	454607
90-100	90	120	454609
110-125	110	140	454611
150-160	150	180	454615



Plakplaat t.b.v. dampremmende laag

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	50	220	50	455505
70-80	70	240	50	455507
90-100	90	255	50	455509
110-125	110	290	55	455511
150-160	150	320	50	455515

Vent-Alu 3000 platdak ontluuchting



Enkelwandige ontluuchting met PP-bovenkap


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
50-60	256	140	120	454005
70-80	280	170	125	454007
90-100	310	200	130	454009
110-125	350	235	135	454011
150-160	380	305	150	454015



PVC-coating


Enkelwandige ontluuchting met PVC-coating en PP-bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
50-60	256	140	120	474005
70-80	280	170	125	474007
90-100	310	200	130	474009
110-125	350	235	135	474011
150-160	380	305	150	474015



Enkelwandige plakplaat

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
50-60	256	79	454205
70-80	280	99	454207
90-100	310	119	454209
110-125	350	139	454211
150-160	380	179	454215




PVC-coating

Enkelwandige plakplaat met PVC-coating

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
50-60	256	79	474205
70-80	280	99	474207
90-100	310	119	474209
110-125	350	139	474211
150-160	380	179	474215


Vent-Alu 3000 platdak ontluuchting

Ontluchting t.b.v. natuurlijke ventilatie
NEN 1087 met PP-bovenkap




Type	D1 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	120	50	454905
70-80	280	125	50	454907
90-100	310	130	50	454909
110-125	350	135	55	454911
150-160	380	150	50	454915

Rioolontluchting NEN 3215,
excl. PP-bovenkap




Type	D1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	50	454805
70-80	280	50	454807
90-100	310	50	454809
110-125	350	55	454811
150-160	380	50	454815

Dubbelwandige aluminium ontluuchting
gelast met PP-bovenkap




Type	D1 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	278	450	50	460105
70-80	298	460	50	460107
90-100	315	461	50	460109
110-125	336	474	55	460111
150-160	375	782	50	460115

Vent-Alu 3000 platdak ontluuchting




Dubbelwandige geïsoleerde ontluuchting met aluminium bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	165	85	50	455105
70-80	280	165	85	50	455107
90-100	310	240	115	50	455109
110-125	350	240	115	55	455111
150-160	380	295	118	50	455115



Enkelwandige ontluuchting met aluminium bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	256	165	85	50	455005
70-80	280	165	85	50	455007
90-100	310	240	115	50	455009
110-125	350	240	115	55	455011
150-160	380	295	118	50	455015



Aluminium bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
50-60	79	165	85	455405
70-80	99	165	85	455407
90-100	119	240	115	455409
110-125	139	240	115	455411
150-160	179	295	118	455415

Systeemopbouw

Wij leveren een compleet systeem op het gebied van Vent-Alu platdak ontluchtingen. Modulair op te bouwen met losse componenten, maar ook als compleet product direct te plaatsen. Zie de vorige pagina's in deze catalogus.

Voor Vent-Alu Rotor PP:
Zie hoofdstuk windgedreven ventilatoren.

PP bovenkap

Vent-Alu Rotor PP



Verlengement bovendaks
dubbelwandig met manchet



Dubbelwandige plakplaat




Plakplaat t.b.v.
dampremmende laag



Verlengement met manchet


Vent-Alu 3000 schuindak ontluuchting



Dubbelwandige geïsoleerde ontluuchting met PP-bovenkap t.b.v. verstelbare loodpan (niet inbegrepen)

Type	H1 (mm)	art.nr.
70-80	360	455707
90-100	361	455709
110-125	364	455711


Loodpan	
Verstelbare loodpan universeel	400453547



Dubbelwandige geïsoleerde ontluuchting met PP-bovenkap incl. aluminium plakplaat tot 15 gr. instelbaar


Type	H1 (mm)	art.nr.
50-60	311	455605
70-80	330	455607
90-100	351	455609
110-125	384	455611
150-160	412	455615

Ook in PVC leverbaar



Dubbelwandige geïsoleerde aluminium ontluuchting gelast met PP-bovenkap

Type	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	450	50	460605
70-80	460	50	460607
90-100	461	50	460609
110-125	474	55	460611
150-160	482	50	460615




Dubbelwandige geïsoleerde aluminium ontluuchting gelast met PVC-coating en PP-bovenkap

Type	H1 (mm)	L (mm)	art.nr.
50-60	450	50	470605
70-80	460	50	470607
90-100	461	50	470609
110-125	474	55	470611
150-160	482	50	470615

PVC-coating


Ontluchting aluminium gelast



Dubbelwandige aluminium ontluchting gelast

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	art.nr.
180	180	495	390	460118
200	200	515	430	460120
250	250	556	530	460125
300	300	615	630	460130
350	350	665	730	460135
400	400	715	830	460140
450	450	765	930	460145
500	500	815	1030	460150
550	550	865	1130	460155
600	600	915	1230	460160

Ook in PVC leverbaar




Enkelwandige aluminium ontluchting gelast

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	art.nr.
180	180	480	360	460018
200	200	500	400	460020
250	250	550	500	460025
300	300	600	600	460030
350	350	650	700	460035
400	400	700	800	460040
450	450	750	900	460045
500	500	800	1000	460050
550	550	850	1100	460055
600	600	900	1200	460060

Ook in PVC leverbaar

Vent-Alu 2000 platdak ontluuchting




Dubbelwandige geïsoleerde ontluuchting met aluminium bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
200	470	350	200	120	455120
250	515	390	250	165	455125
315	600	490	315	165	455131
350	620	555	350	165	455135
400	670	555	400	165	455140




PVC-coating



Dubbelwandige geïsoleerde ontluuchting met PVC-coating en aluminium bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
200	470	350	200	120	475120
250	515	390	250	165	475125
315	600	490	315	165	475131
350	620	555	350	165	475135
400	670	555	400	165	475140




Enkelwandige ontluuchting met aluminium bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
200	470	350	120	455020
250	515	390	165	455025
315	600	490	165	455031
350	620	555	165	455035
400	670	555	165	455040



PVC-coating




Enkelwandige ontluuchting met PVC-coating en aluminium bovenkap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
200	470	350	120	475020
250	515	390	165	475025
315	600	490	165	475031
350	620	555	165	475035
400	670	555	165	475040


Vent-Alu 2000 platdak ontluuchting

Aluminium bovenkap



Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
200	200	350	120	455420
250	250	390	165	455425
315	315	490	165	455431
350	350	555	165	455435
400	400	555	165	455440

Dubbelwandige geïsoleerde plakplaat




Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	art.nr.
200	470	200	200	454320
250	515	250	250	454325
315	600	315	315	454331
350	620	350	350	454335
400	670	400	400	454340

Dubbelwandige geïsoleerde plakplaat met PVC-coating




PVC-coating



Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	art.nr.
200	470	200	200	474320
250	515	250	250	474325
315	600	315	315	474331
350	620	350	350	474335
400	670	400	400	474340

Enkelwandige plakplaat




Type	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
200	470	200	454220
250	515	250	454225
315	600	315	454231
350	620	350	454235
400	670	400	454240


Enkelwandige plakplaat met PVC-coating



PVC-coating



Type	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
200	470	200	474220
250	515	250	474225
315	600	315	474231
350	620	350	474235
400	670	400	474240




HEMELWATERAFVOEREN

INNOVATIVE
PARTNER




Kiezelbak aluminium



Gesloten kiezelbak 45 graden met gestraalde plakplaat


Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr.
60x80	57x78	200	457258
60x100	57x95	200	457251
60x80	57x78	330	457358
60x100	57x95	330	457351
60x80	57x78	450	457458
60x100	57x95	450	457451



Gesloten kiezelbak 45 graden met gestraalde plakplaat

Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr.
60x80	57x78	330	467358
60x100	57x95	330	467351
60x80	57x78	450	467458
60x100	57x95	450	467451

gestraald




Gesloten kiezelbak 45 graden met PVC coating

Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr.
60x80	57x78	330	477358
60x100	57x95	330	477351
60x80	57x78	450	477458
60x100	57x95	450	477451

PVC-coating


Kiezelbak aluminium

Gesloten kiezelbak 90 graden



Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr.
60x80	57x78	200	457268
60x100	57x95	200	457261
60x80	57x78	330	457368
60x100	57x95	330	457361
60x80	57x78	450	457468
60x100	57x95	450	457461


Gesloten kiezelbak 90 graden met gestraalde plakplaat



gestraald

Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr.
60x80	57x78	330	467368
60x100	57x95	330	467361
60x80	57x78	450	467468
60x100	57x95	450	467461



Gesloten kiezelbak 90 graden met PVC coating



PVC-coating


Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr.
60x80	57x78	330	477368
60x100	57x95	330	477361
60x80	57x78	450	477468
60x100	57x95	450	477461

Kiezelbak aluminium en bladvanger




Open kiezelbak 45 graden

Type	HxB (mm)	art.nr.
60x80	57x78	457108
60x100	57x95	457101



Kiezelbak 45 graden met ronde uitloop, incl. PVC-boldraadrooster

Type	art.nr.
80	457580



Kiezelbak 90 graden met ronde uitloop, incl. PVC-boldraadrooster

Type	art.nr.
80	457980




PVC-boldraadrooster

Type	art.nr.
80	461019


Kiezelbak aluminium

Gesloten kiezelbak 45 graden met hoek links/rechts




Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr. hoek links	art. nr. hoek rechts
60x80	57x78	200	457278L	457278R
60x100	57x95	200	457271L	457271R
60x80	57x78	330	457378L	457378R
60x100	57x95	330	457371L	457371R
60x80	57x78	450	457478L	457478R
60x100	57x95	450	457471L	457471R

Gesloten kiezelbak 90 graden met hoek links/rechts




Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art.nr. hoek links	art. nr. hoek rechts
60x80	57x78	200	457298L	457298R
60x100	57x95	200	457291L	457291R
60x80	57x78	330	457398L	457398R
60x100	57x95	330	457391L	457391R
60x80	57x78	450	457498L	457498R
60x100	57x95	450	457491L	457491R

Gesloten kiezelbak 90 graden incl. noodoverstort




Type	HxB (mm)	L1 (mm)	art. nr.
60x80	57x78	300	457388
60x100	57x95	300	457381
60x80	57x78	400	457488
60x100	57x95	400	457481
60x80	57x78	500	457588
60x100	57x95	500	457581
60x80	57x78	600	457688
60x100	57x95	600	457681

Stadsuitloop t.b.v. gesloten kiezelbak



PP-stadsuitloop met EPDM-manchet


Type	HxB (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
70-80	57x78	66	75	457080
80-100	57x95	75	95	457100



Aluminium stadsuitloop met EPDM-manchet


Type	HxB (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	art.nr.
70	57x78	66	190	457870
80	57x78	75	190	457880
80	57x95	75	200	457810
100	57x95	95	200	457110

Bladvanger



Tegelbladvanger


Uitvoering	Tegelaafmeting (cm)	art.nr.
PP-copolymeer	30x30	457400



PE-bladvanger


Type	art.nr.
60x80	400461010
60x100	400461013

Steekstuk aluminium gelast




Steekstuk, lengte 200 mm

Type	D1 (mm)	Opmerking	art. nr.
70	66	passend in PVC	457270
80	75	passend in PVC	457280
90	90		457290
100	95	passend in PVC	457210
110	110		457213



Steekstuk, lengte 330 mm

Type	D1 (mm)	Opmerking	art. nr.
70	66	passend in PVC	457370
80	75	passend in PVC	457380
90	90		457390
100	95	passend in PVC	457310
110	110		457313



Steekstuk, lengte 330 mm gestraald


Type	D1 (mm)	art. nr.
70	66	467370
80	75	467380
100	95	467310

gestraald

Steekstuk aluminium gelast




PVC-coating



Steekstuk, lengte 330 mm met PVC-coating

Type	D1 (mm)	Opmerking	art. nr.
70	66	passend in PVC	477370
80	75	passend in PVC	477380
100	95	passend in PVC	477310



Steekstuk, lengte 450 mm

Type	D1 (mm)	Opmerking	art. nr.
70	66	passend in PVC	457470
80	75	passend in PVC	457480
90	90		457490
100	95	passend in PVC	457410
110	110		457413

Steekstuk aluminium gelast met manchet




Steekstuk, lengte 200 mm

Type	D1 (mm)	art. nr.
50-60	45	457205
70-80	66	457207
90-100	86	457209
110-125	105	457211
150-160	145	457215



Steekstuk, lengte 330 mm

Type	D1 (mm)	art. nr.
50-60	45	457305
70-80	66	457307
90-100	86	457309
110-125	105	457311
150-160	145	457315




Steekstuk, lengte 450 mm

Type	D1 (mm)	art. nr.
50-60	45	457405
70-80	66	457407
90-100	86	457409
110-125	105	457411
150-160	145	457415

Geforceerd steekstuk aluminium

Steekstuk met PVC-bladvanger




Type	D1 (mm)	L1 (mm)	art.nr.
70	70	80	461001
80	80	80	461004
100	100	80	461007

PVC-bladvanger




Type	art.nr.
70-80	461016
100	461022

Steekstuk met manchet






Type	L1 (mm)	L2 (mm)	art.nr.
70-80	50	240	457608
90-100	50	240	457610
110-125	55	240	457612

Steekstuk passend in PVC




Type	D1 (mm)	L1 (mm)	art.nr.
70	60	150	457770
80	70	150	457780
100	90	150	457710

Noodoverstort aluminium



on gezet






Noodoverstort 45 en 90 graden

HxB (mm)	L1 (mm)	Hoek	art.nr.	Hoek on gezet	art.nr.
60x200	330	45°	45962345	90°	45962390
60x200	450	45°	45962445	90°	45962490
80x200	330	45°	45982345	90°	45982390
80x200	450	45°	45982445	90°	45982490
100x200	330	45°	45912345	90°	45912390
100x200	450	45°	45912445	90°	45912490
60x300	330	45°	45963345	90°	45963390
60x300	450	45°	45963445	90°	45963490
80x300	330	45°	45983345	90°	45983390
80x300	450	45°	45983445	90°	45983490
100x300	330	45°	45913345	90°	45913390
100x300	450	45°	45913445	90°	45913490
60x400	330	45°	45964345	90°	45964390
60x400	450	45°	45964445	90°	45964490
80x400	330	45°	45984345	90°	45984390
80x400	450	45°	45984445	90°	45984490
100x400	330	45°	45914345	90°	45914390
100x400	450	45°	45914445	90°	45914490
60x500	330	45°	45965345	90°	45965390
60x500	450	45°	45965445	90°	45965490
80x500	330	45°	45985345	90°	45985390
80x500	450	45°	45985445	90°	45985490
100x500	330	45°	45915345	90°	45915390
100x500	450	45°	45915445	90°	45915490
60x600	330	45°	45966345	90°	45966390
60x600	450	45°	45966445	90°	45966490
80x600	330	45°	45986345	90°	45986390
80x600	450	45°	45986445	90°	45986490
100x600	330	45°	45916345	90°	45916390
100x600	450	45°	45916445	90°	45916490

N.B.:

Plakplaat gezet of on gezet opgeven bij bestelling. Alle noodoverstorten worden op maat gemaakt. Bovenstaande afmetingen zijn een indicatie.

Noodoverstort aluminium




Noodoverstort 45 en 90 graden

HxB (mm)	L1 (mm)	Hoek	art.nr.	Hoek	art.nr.
60x700	330	45°	45967345	90°	45967390
60x700	450	45°	45967445	90°	45967490
80x700	330	45°	45987345	90°	45987390
80x700	450	45°	45987445	90°	45987490
100x700	330	45°	45917345	90°	45917390
100x700	450	45°	45917445	90°	45917490
60x800	330	45°	45968345	90°	45968390
60x800	450	45°	45968445	90°	45968490
80x800	330	45°	45988345	90°	45988390
80x800	450	45°	45988445	90°	45988490
100x800	330	45°	45918345	90°	45918390
100x800	450	45°	45918445	90°	45918490
60x900	330	45°	45969345	90°	45969390
60x900	450	45°	45969445	90°	45969490
80x900	330	45°	45989345	90°	45989390
80x900	450	45°	45989445	90°	45989490
100x900	330	45°	45919345	90°	45919390
100x900	450	45°	45919445	90°	45919490
60x1000	330	45°	45960345	90°	45960390
60x1000	450	45°	45960445	90°	45960490
80x1000	330	45°	45980345	90°	45980390
80x1000	450	45°	45980445	90°	45980490
100x1000	330	45°	45910345	90°	45910390
100x1000	450	45°	45910445	90°	45910490


N.B.:

Plakplaat gezet of ongezet opgeven bij bestelling. Alle noodoverstorten worden op maat gemaakt. Bovenstaande afmetingen zijn een indicatie.


Noodoverstort aluminium met PVC-coating



PVC-coating



PVC-coating



Noodoverstort 45 en 90 graden met PVC-coating

HxB (mm)	L1 (mm)	Hoek	art.nr.	Hoek	art.nr.
60x200	330	45°	47962345	90°	47962390
60x200	450	45°	47962445	90°	47962490
80x200	330	45°	47982345	90°	47982390
80x200	450	45°	47982445	90°	47982490
100x200	330	45°	47912345	90°	47912390
100x200	450	45°	47912445	90°	47912490
60x300	330	45°	47963345	90°	47963390
60x300	450	45°	47963445	90°	47963490
80x300	330	45°	47983345	90°	47983390
80x300	450	45°	47983445	90°	47983490
100x300	330	45°	47913345	90°	47913390
100x300	450	45°	47913445	90°	47913490
60x400	330	45°	47964345	90°	47964390
60x400	450	45°	47964445	90°	47964490
80x400	330	45°	47984345	90°	47984390
80x400	450	45°	47984445	90°	47984490
100x400	330	45°	47914345	90°	47914390
100x400	450	45°	47914445	90°	47914490
60x500	330	45°	47965345	90°	47965390
60x500	450	45°	47965445	90°	47965490
80x500	330	45°	47985345	90°	47985390
80x500	450	45°	47985445	90°	47985490
100x500	330	45°	47915345	90°	47915390
100x500	450	45°	47915445	90°	47915490

N.B.:

Plakplaat gezet of ongezet opgeven bij bestelling. Alle noodoverstorten worden op maat gemaakt. Bovenstaande afmetingen zijn een indicatie.




WINDGEDREVEN VENTILATOREN

INNOVATIVE
PARTNER




WINDGEDREVEN VENTILATOREN

Windgedreven ventilatie




Vent-Alu Rotor PP

Type	Materiaal	D1 (mm)	art.nr.
90-100	kunststof	90-100	458409
110-125	kunststof	110-125	458411
150-160	kunststof	150-160	458415



Penn ventilator



Type	Materiaal	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
100	aluminium	100	240	310	458510
125	aluminium	125	270	360	458512
150	gegalv.	150	270	360	458515
200	gegalv.	200	320	380	458520
250	gegalv.	250	400	420	458525
300	gegalv.	300	430	430	458530
350	gegalv.	350	550	510	458535
450	gegalv.	400	640	620	458545



Savonius ventilator

Type	Materiaal	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
100	aluminium	100	180	250	458610
125	aluminium	125	180	250	458612
150	aluminium	150	290	340	458615

Windgedreven ventilatie




Aspirotoor ventilator

Type	Materiaal	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
150	rvs	115-180	240	300	458715
200	rvs	175-235	260	315	458720

VT-turbine ventilator


Type	Materiaal	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
100	rvs	100	220	230	458910
110	rvs	110	220	230	458911
125	rvs	125	220	230	458912
131	rvs	131	220	230	458913
150	rvs	150	260	230	458915
160	rvs	160	260	230	458916
166	rvs	166	260	230	458917
200	rvs	200	350	320	458920
300	rvs	300	450	320	458930
400	rvs	400	650	520	458940

Plakplaat t.b.v. windgedreven ventilator




Dubbelwandige aluminium plakplaat gelast t.b.v. Penn

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	art.nr.
450	435	750	450	250	150	460345



Dubbelwandige geïsoleerde aluminium plakplaat t.b.v. Penn of Savonius


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
100	310	100	99	145	455310
125	350	125	124	150	455312
150	385	150	150	145	455315



Dubbelwandige geïsoleerde aluminium plakplaat t.b.v. Penn of Savonius


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
200	465	200	200	160	454320
250	515	250	250	160	454325
300	640	300	300	150	455330
350	620	350	348	160	454335

Plakplaat t.b.v. windgedreven ventilator




Enkelwandige aluminium plakplaat t.b.v. Penn of Savonius

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
100	310	99	145	455210
125	350	124	150	455212
150	385	150	145	455215




Enkelwandige aluminium plakplaat t.b.v. Penn of Savonius

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
200	465	200	160	454220
250	515	250	160	454225
300	640	300	150	455230
350	620	348	160	454235



Enkelwandige aluminium plakplaat gelast t.b.v. Penn

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
450	750	450	250	460245



Rvs plakplaat t.b.v. VT-turbine

Type	D1 (mm)	art.nr.
100	100	455910
110	110	455911
125	125	455912
131	131	455913
150	150	455915
160	160	455916
166	166	455917
200	200	455920
300	300	455930
400	400	455940




ROOKGAS RENOVATIESETS

INNOVATIVE
PARTNER




Rookgas renovatieset VR en HR




VR-renovatieset 80

Type Rookgas (mm)	Binnenpijp	art.nr.
80 80	aluminium	462808



HR-renovatieset 80

Type Rookgas (mm)	Binnenpijp	art.nr.
80 80	aluminium	462908




HR-renovatieset 100

Type Rookgas (mm)	Binnenpijp	art.nr.
100 100	aluminium	462910


Rookgas renovatieset aluminium

Conventionele renovatieset met kap




Type Rookgas (mm)	Plakplaat D1 (mm)	H1 (mm)	art.nr.		
100	100	170	260	110	462610
110	110	170	260	110	462611
130	130	200	240	115	462613
150	150	220	305	140	462615
180	180	250	285	115	462618
200	200	315	350	115	462620
250	250	350	400	120	462625

Conventionele renovatieset zonder kap



Type Rookgas (mm)	Plakplaat D1 (mm)	H1 (mm)	art.nr.		
100	100	170	260	110	462710
110	110	170	260	110	462711
130	130	200	240	115	462713
150	150	220	305	140	462715
180	180	250	285	115	462718
200	200	315	350	115	462720
250	250	350	400	120	462725

NELSON rookgasvoerkap blank



Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	art.nr.
80	80	183	294	105	400452349
90	90	183	298	105	400452352
100	100	202	319	105	400452355
110	110	261	405	150	400452358
130	130	301	463	105	400452364
150	150	377	602	105	400452367
180	180	410	633	130	400452370
200	200	445	678	130	400452373
250	250	490	620	285	400452406
300	300	600	640	345	400452409




KABELDOORVOEREN

INNOVATIVE
PARTNER



Kabeldoorvoer




Doorvoer met PP-bochten

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
50	275	50	125	305	460750
75	310	75	140	325	460775
110	330	110	170	380	460711
125	340	125	190	380	460712




PVC-coating




Doorvoer met PP-bochten en plakplaat met PVC-coating

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
50	275	50	125	305	470750
75	310	75	140	325	470775
110	330	110	170	380	470711
125	340	125	190	380	470712



Doorvoer met aluminium bochten

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
60	260	60	140	305	460706
80	280	80	140	325	460708
100	300	100	130	345	460710




Doorvoer met aluminium kap

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
140	330	115	240	45	460714


Kabeldoorvoer gelast

Kabeldoorvoer aluminium enkel




Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
120x120	120x120	320	250	460912

Kabeldoorvoer aluminium dubbel



Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
120x120	120x120	320	250	460924

Kabeldoorvoer aluminium breed



Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
125x250	125x250	325	250	460925




VENTILATIE- DOORVOEREN

INNOVATIVE
PARTNER



Mechanische ventilatie



Vent-Alu 3000 mechanische ventilatie

Type	Uitvoering	art. nr.
150	Vent-Alu mechanische ventilatie 150 mm	462014
150	Vent-Alu mechanische ventilatie 150 mm met vlinderklep	462016


Toebehoren

Type	Uitvoering	art. nr.
125-150	Aluminium verloop 125-150mm	462032
173	Dubbelwandige aluminium plakplaat tbv 150 mm	455317
173	Enkelwandige aluminium plakplaat tbv 150 mm	400453186
n.v.t.	Loodpan verstelbaar standaard	400453547
150	Scharnierkap incl. verloop tbv 150 mm	462031

Toebehoren



Dubbelwandige aluminium plakplaat



Loodpan verstelbaar standaard




Enkelwandige aluminium plakplaat




Scharnierkap

Mechanische ventilatie



DDVI-kap


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
150	150	250	760	462115
200	200	310	750	462120
250	250	400	810	462125
315	315	500	830	462131
350	350	555	810	462135
400	400	630	1200	462140



Plakplaat t.b.v. DDVI-kap


Type	D1 (mm)	art.nr.
150	150	462215
200	200	462220
250	250	462225
315	315	462231
350	350	462235
400	400	462240

Mechanische ventilatie



Deflectorkap met gaasrooster


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	art.nr.
150	153	400	160	550	462315
180	183	400	160	550	462318
200	203	400	160	550	462320
250	253	645	160	695	462325
300	303	645	160	695	462330
350	353	645	160	695	462335
400	403	700	400	1040	462340
450	453	850	400	1140	462345
500	503	900	400	1280	462350
550	553	1000	400	1380	462355
600	603	1100	400	1480	462360



Plakplaat t.b.v. deflectorkap

Type	D1 (mm)	art.nr.
150	148	462415
180	178	462418
200	198	462420
250	248	462425
300	298	462430
350	348	462435
400	398	462440
450	448	462445
500	498	462450
550	548	462455
600	598	462460

Ventilatiedoorvoer




PP-Megavent ventilatiedoorvoer

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	art. nr.
125	125	140	950	220	565	400453102

Toebehoren

Type	Product	art. nr.
138	aluminium plakplaat	400453171
138	aluminium plakplaat met PVC	473171
n.v.t.	loodpan verstelbaar standaard	400453547
139	scharnierkap F 140 zwart	400453717
140	aluminium plakplaat tot 15° instelbaar	453228



Ventilatiedoorvoer PP 150

Type	Product	art. nr.
150	ventilatiedoorvoer PP 150 mm zwart	400453118

Toebehoren

Type	Product	art.nr.
160	scharnierkap PP zwart F-160	400453726
n.v.t.	loodpan verstelbaar standaard	400453547
160	aluminium plakplaat 160 mm	400453182
160	aluminium plakplaat 160 mm met PVC	473182



BOUW- EN DAKPRODUCTEN

INNOVATIVE
PARTNER




Dakproducten




Boldraadrooster

Type	D (mm)	Gegalvaniseerd art.nr.	Rvs art.nr.
60	50-70	451065	451100
90	80-100	451068	451103
120	110-130	451071	451106
150	140-160	451074	451109
200	200	451077	-



Gegalvaniseerde regenkap incl. klembeugel


Type	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
92-98	92-98	240	130	450951
105-111	105-111	240	150	450954
110-120	110-120	240	150	450957
125-131	125-131	310	160	450960
135-139	135-139	310	165	450963
148-154	148-154	310	170	450966
155-160	155-160	310	170	450969
170-180	170-180	310	170	450972
200	200	310	170	450975
220	220	425	180	450978
250	250	485	190	450981
300	300	515	250	450984



Kraaienkap aluminium


Type	D1 (mm)	H1 (mm)	art.nr.
120	120	165	450558
140	140	210	450561
150	150	210	450564
160	160	210	450567
180	180	250	450570
200	200	250	450573
250	250	250	450576

Dakproducten




Stormkraag aluminium

Type	Uitvoering (D1)	art.nr.
110	Stormkraag aluminium 110 mm	458811
125	Stormkraag aluminium 125 mm	458812
130	Stormkraag aluminium 130 mm	458813
140	Stormkraag aluminium 140 mm	458814
150	Stormkraag aluminium 150 mm	458815
160	Stormkraag aluminium 160 mm	458816
170	Stormkraag aluminium 170 mm	458817
180	Stormkraag aluminium 180 mm	458818
200	Stormkraag aluminium 200 mm	458820
220	Stormkraag aluminium 220 mm	458822
250	Stormkraag aluminium 250 mm	458825
280	Stormkraag aluminium 280 mm	458828
300	Stormkraag aluminium 300 mm	458830
315	Stormkraag aluminium 315 mm	458831
350	Stormkraag aluminium 350 mm	458835
400	Stormkraag aluminium 400 mm	458840
450	Stormkraag aluminium 450 mm	458845
500	Stormkraag aluminium 500 mm	458850
550	Stormkraag aluminium 550 mm	458855
600	Stormkraag aluminium 600 mm	458860



Anjo openhaardkap RVS

Type	Uitvoering	art.nr.
150-300	hoog model tot 300 mm	458731
150-300	laag model tot 300 mm	458732




Anjo openhaardkap Sendzimir zwart

Type	Uitvoering	art.nr.
150-300	hoog model tot 300 mm	458734
150-300	laag model tot 300 mm	458733


BOUW- EN DAKPRODUCTEN

Plakplaten



Aluminium plakplaat

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
103	103	320	400453150
113	113	320	400453153
123	123	320	400453156
133	133	320	400453168
138	138	320	400453171
153	153	380	400453180
160	160	380	400453182
168	168	420	400453183
173	173	420	400453186
204	204	420	400453210
222	222	420	400453192
275	275	445	400453198




PVC-coating

Aluminium plakplaat met PVC-coating

Type	D1 (mm)	D2 (mm)	art.nr.
103	103	320	473150
113	113	320	473153
123	123	320	473156
133	133	320	473168
138	138	320	473171
153	153	380	473180
160	160	380	473182
168	168	420	473183
173	173	420	473186
204	204	420	473210
222	222	420	473192
275	275	445	473198

GEK windvaan



GEK windvaan, incl. klemband

Type	Materiaal	D1 (mm)	art.nr.
80	rvs	80	458080
90	rvs	90	458090
100	rvs	100	458100
110	rvs	110	458110
125	rvs	125	458125
130	rvs	130	458130
150	rvs	150	458150
180	rvs	180	458180
200	rvs	200	458200
250	rvs	250	458250
300	rvs	300	458300
350	rvs	350	458350
400	rvs	400	458400

Innovative partner in flue gas & ventilation solutions